



משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות ההדרכה והמקצוע

מחוז העמקים

28/11/2010

תכשירים שנבחנו להדברת טוטה אבסלוטה בעגבניות בבתי צמיחה ונמצאו יעילים

ספרטה 50 סמ"ק/ד' + שמן וירותר 0.5%

טרייסר אולטרה 100 סמ"ק/ד' + שמן וירותר 0.5%

אוואנט 40 סמ"ק/ד'

אוואנט 40 סמ"ק/ד' + שמן JMS 1%

פרוקליים 60 סמ"ק/ד'

פיראט 50 סמ"ק/ד'

בז 30 סמ"ק/ד'

רימון 100 סמ"ק/ד' + EOS 1%

דיפל 250 סמ"ק/ד' + שמן סיטול 0.5% (תכשיר בצילוס המשמש בגידול אורגני)

הניסוי לבחינת תכשירים אלה בוצע בחלקת עגבניות מזן 870 משתילת מרץ 2009 (נטע מור וחוב', שדה וירק, יולי-אוגוסט 2010).

התכשירים ניתנו בשני ריסוסים במרווח של שבוע ביניהם.

בניסוי בלט לטובה התכשיר "אוואנט" בשילוב שמן JMS.

יעילות התכשיר "בז" הייתה פחותה מיתר הטיפולים.

התכשירים "דיפל" ו"רימון" נבחנו בעגבניות בשטח הפתוח לא הפחיתו באופן יעיל את הנגיעות במזיק.

כל התכשירים המסחריים שנבחנו **מורשים להדברת זחלי עשים שונים** בעגבניות (למעט "פיראט").
כל התכשירים קיבלו לאחרונה **רישוי חרום** להדברת טוטה אבסלוטה כולל התכשיר "פיראט", שמוגבל לשימוש במבנים סגורים בלבד.

יש לטפל בתכשירי הדברה מקבוצות כימיות שונות ולא לרסס יותר משני ריסוסים ברצף באותו תכשיר.
התכשירים שהוזכרו הם מקבוצות כימיות שונות למעט "טרייסר אולטרה" ו"ספרטה" שהם מאותה קבוצה כימית.

נראה, ששילוב של שמן, כמו JMS, בתכשירי ההדברה המומלצים ישפר את תוצאות ההדברה. **אך יש להיזהר מצריבות!!!**

יש לזכור שהתמודדות עם מזיק זה מחייבת גם שילוב של אמצעים אגרוטכניים כמו למשל, סגירה טובה של בית הצמיחה.

הערות:

1. השימוש בתכשירים השונים מותנה ברישוי לכל גידול ובהקפדה על התאריך האחרון לריסוס בטרם קטיף. בכל מקרה יש לעיין בתווית התכשיר בטרם השימוש.
2. "כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד, ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות".

בברכה,

יואל חדד, מדריך ירקות ותבלינים
0506-241-637

תמר אלון, מדריכת הגנת הצומח
0506-241-642

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז העמקים, שה"ם